



สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เลขทะเบียนรับ 299
วันที่ 13 ต.ค. 58
เวลา 15.09 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.๒๖๑๐ ต่อ ๐

ที่ ศธ.๐๕๘๔.๐๘/(ว)๒๐๙๔

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘


เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ระดับมหาวิทยาลัย)

เรียน รองคณบดี / หัวหน้าสำนักงานคณบดี / หัวหน้าสาขา / หัวหน้างาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีคำสั่งที่ ๔๙๐ / ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ ส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจติดตามจากวิทยาลัยรัตนภูมิ เข้าตรวจพื้นที่การดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯต้องการให้เพิ่มเติมคะแนนในส่วนมาตรการประหยัดพลังงานด้วย คณะกรรมการตรวจประเมินจากวิทยาลัยรัตนภูมิจึงแจ้งเปลี่ยนแปลงผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ระดับมหาวิทยาลัย) มายังคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ระดับมหาวิทยาลัย) มายังท่าน และขอให้ท่านแจ้งบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน พร้อมกันนี้ขอให้ท่านปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส พื้นที่ต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ต่อไป รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงานต่อไป


(รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.อ.อ.น.พ.ดร.เทวรัตน์ วัฒนกุล (ทศ, edc)


9๓/๗/๕๘

สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
โดยคณะกรรมการจากวิทยาลัยรัตภูมิ

สรุปผลการตรวจติดตามและข้อเสนอแนะการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ระดับมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ลำดับ	พื้นที่	ร้อยละ
1	สาขาวิศวกรรมโยธา	99.55
2.	สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	98.71
3.	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	97.08
4.	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	96.55
5.	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	95.90
6.	โครงการยุทธศาสตร์ CNC และ ไฟฟ้า	95.00
7.	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	90.12
	ภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์	96.19

หมายเหตุ*** ข้อมูลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินจากวิทยาลัยรัตภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปีการศึกษา	พื้นที่	1. คณะ/ภาควิชา		2. สาขาวิชา		3. สาขาวิชา		4. สาขาวิชา		5. สาขาวิชา		6. สาขาวิชา		7. สาขาวิชา		รวม	%
		คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์		
4.1. มาตรการประหยัดพลังงาน	พื้นที่	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	42/42	100.00
	คะแนน%	6/6	100.00%	6/6	100.00%	6/6	100.00%	6/6	100.00%	6/6	100.00%	6/6	100.00%	6/6	100.00%		
5. วัสดุอุปกรณ์	พื้นที่	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	88.25/104	84.85
	คะแนน%	-	-	-	-	38.25/52	73.55%	50/52	96.15%	-	-	-	-	-	-		
5.1. มาตรการประหยัดพลังงาน	พื้นที่	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	12/12	100.00
	คะแนน%	-	-	-	-	6/6	100.00%	6/6	100.00%	6/6	100.00%	6/6	100.00%	6/6	100.00%		
6. สภาพแวดล้อม	พื้นที่	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	47/48	97.92
	คะแนน%	47/48	97.92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. พักดู/ครุภัณฑ์	พื้นที่	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	-	-
	คะแนน%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. งานพัสดุ-พัสดุ-พัสดุ-พัสดุ	พื้นที่	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	-	-
	คะแนน%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. ห้องสมุด	พื้นที่	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	-	-
	คะแนน%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.1. มาตรการประหยัดพลังงาน	พื้นที่	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	-	-
	คะแนน%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. ภาพรวม	พื้นที่	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	คณาจารย์	16/16	100.00%
	คะแนน%	16/16	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวม																1,347.06/1,400.40	96.19%

ลงชื่อ.....
 ๒๖/๓/๒๕๖๓
 ๒๖/๓/๒๕๖๓

ชื่อ.....
 ประธานกลุ่ม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรภาพานา พุ่มไธสง



แบบฟอร์มสรุปคะแนนรวมจากการตรวจกิจกรรม 5ส ครั้งที่.....1.....

ปฏิบัติในเรื่องการสะอาด สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย
 อย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

พื้นที่.....สงขลา..... ฝ่าย/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กอง..คณะวิศวกรรมศาสตร์


วันที่.....26.....เดือน.....มิถุนายน...พ.ศ. ...2558..

ประเภท	จำนวนพื้นที่ ทั้งหมด (อ.บ.บ.)	จำนวนพื้นที่ ตัวอย่าง	คะแนนรวม			เฉลี่ย
			ได้	มี	%	
1 สำนักงาน	7	7	389.5	400	97.37	
มาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน	7	7	77	77	100.00	
2 ห้องพักอาจารย์	10	10	218.25	221	98.75	
มาตรการประหยัดพลังงานของห้องพัก อาจารย์	7	7	77	77	100.00	
3 ห้องเรียน	20	20	99.26	100	99.26	
มาตรการประหยัดพลังงานของห้องเรียน	5	5	25	25	100.00	
4 ห้องปฏิบัติการ	20	15	255.80	278.40	91.88	
มาตรการประหยัดพลังงานของ ห้องปฏิบัติการ	7	7	42	42	100.00	
5 โรงฝึกงาน	9	9	88.25	104	84.85	
มาตรการประหยัดพลังงานของโรงฝึกงาน	2	2	12	12	100.00	
6 สภาพแวดล้อม	1	1	47	48	97.92	
7 ทัศน/ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	
8 งานฟาร์มพืช-สัตว์-ประมง	-	-	-	-	-	
9 ห้องสมุด	-	-	-	-	-	
มาตรการประหยัดพลังงานของห้องสมุด	-	-	-	-	-	
10 ภาพรวม	1	1	16	16	100.00	
รวม	96	91	1,347.06	1,400.40	96.19	

สรุปคะแนนรวมทั้งสิ้น.....1,347.06/1,400.40.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....96.19%.....


ร้อยละของพื้นที่ที่สุ่มตรวจ.....94.79%.....

ลงชื่อ.....


 (นางสาว พ. สว่างศรี)


ผู้ประสานงาน

ลงชื่อ.....


 (นางสาว พ. สว่างศรี)

เลขานุการกลุ่ม

ลงชื่อ.....


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พุ่มไสว

ประธาน/รองประธานกลุ่ม



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เอกสารหมายเลข 12

ตารางสรุปคะแนนรวมการตรวจกิจกรรม 5๕ ครั้งที่.....1...
พื้นที่.....สงขลา..... ฝ่าย/ คณะวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กอง.....คณะวิศวกรรมศาสตร์.....
วันที่.....26.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2558...

หน่วยงาน	พื้นที่	สถานองงาน	ห้องพัก อาจารย์	ห้องเรียน	ห้อง ปฏิบัติการ	โรงฝึกงาน	สภาพแวดล้อม การยกย่อง	ทัศน	งานพักรับ	มาตรการ	ร้อยละ	
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์	คะแนนเต็ม	400	221	100	278.40	104	48	-	-	16	1,400.40	100
	ผล	389.50	218.25	99.26	255.80	88.25	47	-	-	16	1,347.06	96.19
2.	คะแนนเต็ม											
	ผล											
3.	คะแนนเต็ม											
	ผล											
4.	คะแนนเต็ม											
	ผล											
5.	คะแนนเต็ม											
	ผล											
6.	คะแนนเต็ม											
	ผล											
รวม	คะแนนเต็ม											
	ผล									เฉลี่ย	1,347.06/1,400.40	96.19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แบบฟอร์มข้อเสนอแนะจากถาวรตรวจกิจกรรม 5ส ครั้งที่.....1

ปฏิบัติในเรื่องการสะอาด สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย อย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

พื้นที่.....สงขลา..... ฝ่าย/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กอง.....คณะวิศวกรรมศาสตร์.....
วันที่.....26.....เดือน.....มิถุนายน..... พ.ศ.2558.....

ลำดับ	รายการ	ข้อดี	สิ่งต้องปรับปรุง	ข้อสังเกต
1.	สำนักงานห้องที่อาจารย์	1. ทุกคนให้ความร่วมมือกันดีมาก	1. ป้ายชื่อ โต๊ะบางห้อง ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. อุปกรณ์สำนักงาน ไม่มีป้ายผู้รับผิดชอบ 3. ไม่มีแผนการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ไฟฟ้า 4. ไม่มีป้ายแสดงวิธีการใช้งาน และไม่มีการบันทึกการใช้งานเครื่องใช้สำนักงาน	1. ควรติดป้ายชื่อ โต๊ะให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. ควรมีป้ายผู้รับผิดชอบอุปกรณ์สำนักงาน 3. ควรมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ไฟฟ้า 4. ควรมีป้ายแสดงวิธีการใช้งาน และควรมีการบันทึกการใช้งานเครื่องใช้สำนักงาน 1. ควรมีแผนการบำรุงรักษาและดำเนินการตามแผน
2.	ห้องเรียน		1. บางห้อง ไม่มีแผนการบำรุงรักษาและดำเนินการตามแผน	
3.	ห้องปฏิบัติการ	1. ทุกห้องพื้นที่สะอาด	1. ชื่ออุปกรณ์ไม่เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน 2. ไม่มีการบอกรีวิวการใช้งานของแต่ละเครื่องมือ 3. แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ ไม่เป็นปัจจุบัน 4. ไม่มีการแยกอุปกรณ์เครื่องมือชำรุดออก 5. โต๊ะปฏิบัติการ ไม่มีผู้รับผิดชอบ 6. ไม่มีการแยกประเภทวัตถุ 7. ผู้ไม่มีผู้รับผิดชอบ 8. ไม่มีการเก็บขยะระบบ FIFO ของวัตถุ	1. อุปกรณ์ควรมีชื่อมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน 2. ควรมีการบอกรีวิวการใช้งานของแต่ละเครื่องมือ 3. ควรมีแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือให้เป็นปัจจุบัน 4. ควรมีการแยกอุปกรณ์เครื่องมือชำรุดออก 5. โต๊ะปฏิบัติการควรมีผู้รับผิดชอบ 6. ควรมีการแยกประเภทวัตถุ 7. ผู้ควรมีผู้รับผิดชอบ 8. ควรมีการเก็บขยะระบบ FIFO ของวัตถุและเป็นปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลำดับ	รายการ	ข้อดี	สิ่งที่ต้องปรับปรุง	ข้อเสนอแนะ
4.	โรงฝึกงาน	1. การดำเนินการกิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมประจำเมื่อเทียบกับภาคอื่นแล้ว	1. จำนวนถึงขณะไม่มีเพียงพอ 2. แสงความคุม ไฟฟ้าไม่มีสวิตและจัดเก็บสายไฟไม่เรียบร้อย 3. ไม่มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเครื่องจักร 4. เครื่องมือช่างห้องไม่เพียงพอ	1. ควรเพิ่มถึงขณะ ไฟให้เพียงพอ 2. แสงความคุม ไฟฟ้าควรมีสวิตและจัดเก็บสายไฟให้เป็นเรียบร้อย 3. ควรมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเครื่องจักร 4. ควรเพิ่มเครื่องมือช่างให้เพียงพอ

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

มาตรการในการประหยัดไฟฟ้าที่มีการดำเนินการ เช่น มีการคิดป้ายการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศสำนักงานในช่วงเวลา 09.00น-16.00 น. มีการติดสติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงานและจัดการซ่อมบำรุงตามเมื่อเวลา
 1. อยู่ที่ทำงานที่มีการเปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ

ลงชื่อ..... ประธานกลุ่ม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณ คุ้มใส
 ลงชื่อ..... เลขานุการกลุ่ม
 (นางสมพร คุ้มใส)

ลงชื่อ..... ผู้แทนแนะ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณ คุ้มใส
 ลงชื่อ..... ผู้แทนแนะ
 (นางสมพร คุ้มใส)
 ลงชื่อ..... ผู้แทนแนะ
 (นางสมพร คุ้มใส)