

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.๓๐๐๐ ต่อ ๐

ที่ ศธ๐๕๘๔.๐๘/๑๔๕๑ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าสาขา / หัวหน้าสำนักงาน

ตาม คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๓๓๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๒ ตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้ดำเนินการเข้าตรวจติดตามในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอรายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มายังท่าน เพื่อนำผลดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศักดิ์ เพียรเจริญ)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.๓๐๐๐ ต่อ ๐
ที่ ศธ๐๕๘๔.๐๘/๑๔๕๖ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าสาขา / หัวหน้าสำนักงาน

ตาม คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๓๓๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม๕ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๒ ตรวจติดตามกิจกรรม๕ส+ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้ดำเนินการเข้าตรวจติดตามในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอรายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มายังท่าน เพื่อนำผลดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศักดิ์ เพ็ชรเจริญ)


รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส PLUS ประจำปีการศึกษา 2560

โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ที่	ประเภท / พื้นที่	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	วิศวกรรมเครื่องกล	วิศวกรรมอุตสาหกรรม	วิศวกรรมไฟฟ้า	วิศวกรรมโยธา	สำนักงานคณบดี
1	สำนักงาน	95.95	98.15	86.49	100.00	97.30	98.65
2	ห้องพักอาจารย์	81.36	97.30	92.09	98.51	86.44	98.51
3	ห้องเรียน	97.56	90.87	97.56	91.30	99.33	95.45
4	ห้องปฏิบัติการ	100.00	92.25	97.14	93.12	98.42	-
5	โรงฝึกงาน	-	89.66	100.00	-	-	-
7	สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	100.00	96.00	92.98	88.00	93.37	74.19
8	สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร	96.15	94.74	92.69	89.47	63.16	76.06
คะแนนรวม		95.17	94.14	94.14	93.40	89.67	88.57



RMUTSV 55+ FORM 10 : ระบุคะแนน

แบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 55+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕

ชื่อหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ครั้งที่ : 1/..... 2/.....

วันที่ตรวจ :15.... /พฤษภาคม... /2561....

รายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 55+ ประจำปีการศึกษา.....

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) นายสุรวิชัย หมู่แก้ว | สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราลศรี อุทัยเขมรัตน์ | สังกัด คณะศิลปศาสตร์ |
| 3) นางอิตาพร เรืองรุ่งฤกษ์ | สังกัด คณะศิลปศาสตร์ |
| 4) นายอภิษฎา คงพูน | สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมฯ |
| 5) นางสาวนลพรพรณ ชันติกุลานนท์ | สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมฯ |
| 6) นางสาวกฤษนิศา แยมรัมย์ | สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมฯ |
| 7) นายพัชร แสงสุวรรณ | สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะตาง		สะดวก		สะอาด		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1) สำนักงาน	34 / 34	100.00	38 / 38	100.00	26 / 26	100.00	24 / 24	100.00	25 / 26	96.15	147 / 148	99.32
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศาสตรา	17 / 17	100.00	19 / 19	100.00	13 / 13	100.00	12 / 12	100.00	12 / 13	92.31	73 / 74	98.65
1.2 สำนักงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 20101	17 / 17	100.00	19 / 19	100.00	13 / 13	100.00	12 / 12	100.00	13 / 13	100.00	74 / 74	100.00
1.3 สำนักงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	13 / 13	100.00	11 / 12	91.67	10 / 10	100.00	9 / 9	100.00	10 / 10	100.00	53 / 54	98.15
1.4 สำนักงานสาขาวิศวกรรมโยธาชั้น 1	17 / 17	100.00	19 / 19	100.00	13 / 13	100.00	10 / 12	83.33	13 / 13	100.00	72 / 74	97.30
1.5 สำนักงานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18201	17 / 17	100.00	18 / 19	94.74	13 / 13	100.00	10 / 12	83.33	13 / 13	100.00	71 / 74	95.95
1.6 สำนักงานสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 22204	15 / 17	88.24	15 / 19	78.95	12 / 13	92.31	10 / 12	83.33	12 / 13	92.31	64 / 74	86.49

	85 /	87	84 /	91	74 /	81	57 /	62	66 /	68	366 /	389
3) ห้องเรียน	ร้อยละ	97.70	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	91.36	ร้อยละ	91.94	ร้อยละ	97.06	ร้อยละ	94.09
3.1 ห้อง 66703	10 /	10	9 /	10	8 /	9	7 /	7	8 /	8	42 /	44
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.45
3.2 ห้อง 66704	10 /	10	9 /	10	8 /	9	7 /	7	8 /	8	42 /	44
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.45
3.3 ห้อง 66705	10 /	10	9 /	10	8 /	9	7 /	7	8 /	8	42 /	44
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.45
3.4 ห้อง 66706	10 /	10	9 /	10	8 /	9	7 /	7	8 /	8	42 /	44
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.45
3.5 ห้อง 66707	10 /	10	9 /	10	8 /	9	7 /	7	8 /	8	42 /	44
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.45
3.6 ห้อง 66708	10 /	10	9 /	10	8 /	9	7 /	7	8 /	8	42 /	44
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.45
3.7 ห้อง 20201	8 /	9	12 /	12	10 /	10	5 /	7	7 /	8	42 /	46
	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	91.30
3.8 ห้อง 13103	7 /	8	8 /	9	7 /	8	5 /	6	5 /	6	32 /	37
	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	86.49
3.9 ห้อง 23201	10 /	10	10 /	10	9 /	9	5 /	7	6 /	6	40 /	42
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.24
3.10 ห้อง 52101	11 /	11	13 /	13	11 /	11	7 /	7	8 /	8	50 /	50
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00
3.11 ห้อง Lecture room 1 อาคาร 66	11 /	11	13 /	13	11 /	11	6 /	7	8 /	8	49 /	50
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	98.00

4) ห้องปฏิบัติการ	183 / 184	176 / 180	133 / 143	108 / 119	120 / 126	720 / 752
	ร้อยละ 99.46	ร้อยละ 97.78	ร้อยละ 93.01	ร้อยละ 90.76	ร้อยละ 95.24	ร้อยละ 95.74
4.1 ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 20303	16 / 16	14 / 14	8 / 11	9 / 10	9 / 10	56 / 61
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 91.80
4.2 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 20301	14 / 14	13 / 13	9 / 10	8 / 9	7 / 8	51 / 54
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 94.44
4.3 ห้องปฏิบัติการงานประลองวิศวกรรมเครื่องกล 22104	11 / 11	14 / 14	9 / 10	6 / 7	7 / 7	47 / 49
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.92
4.4 ห้องปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 25105	11 / 11	9 / 9	7 / 8	6 / 6	7 / 7	40 / 41
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.56
4.5 ห้องปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์ 25	14 / 14	10 / 13	9 / 10	6 / 8	8 / 9	47 / 54
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 76.92	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.04
4.6 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ 25	13 / 13	11 / 11	9 / 10	5 / 9	8 / 9	46 / 52
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 88.46
4.7 ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุและโครงสร้าง (2)66	17 / 17	17 / 17	13 / 13	11 / 11	12 / 12	70 / 70
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4.8 ห้องปฏิบัติการศาสตร์ 66	15 / 15	16 / 16	11 / 12	10 / 10	9 / 10	61 / 63
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 96.83
4.9 ห้อง 22401 กัด CNC	17 / 17	17 / 17	13 / 13	11 / 11	12 / 12	70 / 70
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4.10 ห้อง 22402 กัด CNC	17 / 17	17 / 17	13 / 13	10 / 11	12 / 12	69 / 70
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.57
4.11 ห้อง 22201 การวัดและตรวจสอบ	16 / 17	16 / 17	12 / 13	10 / 11	11 / 12	65 / 70
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 92.86

6.3 ภายในอาคาร 18	5 / 5	7 / 7	8 / 8	6 / 6	5 / 5	31 / 31
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
6.3.1 ห้องน้ำ	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
6.3.2 ห้องประชุม	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
6.3.3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
6.3.4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	5 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
6.4 ภายนอกอาคาร 18	5 / 5	6 / 6	6 / 6	5 / 5	3 / 3	25 / 25
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 96.15
6.4.1 สวนหย่อม	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
6.4.2 สนาม	1 / 1	1 / 1	2 / 2	2 / 2	1 / 1	7 / 7
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
6.4.3 ลานจอดรถ	2 / 2	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	7 / 7
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
6.4.4 ประตูเข้า ออก/ถนน	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	0 / 0	5 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 83.33

6.8 ภายนอกอาคาร 23 วิศวกรรมเครื่องกล	4	4	5	5	4	4	3	3	3	19	19
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
6.8.1 ส่วนหมอม	1 / 1	100.00	1 / 1	100.00	2 / 2	100.00	1 / 1	100.00	1 / 1	6 / 6	100.00
6.8.2 ส่วนจอตรถ	2 / 2	100.00	2 / 2	100.00	1 / 1	100.00	1 / 1	100.00	1 / 1	7 / 7	100.00
6.8.3 ประตูเข้า ออก/ถนน	1 / 1	100.00	2 / 2	100.00	1 / 1	100.00	1 / 1	100.00	1 / 1	6 / 6	100.00
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ

6.19 ภายนอกอาคาร 22	2 / 2	3 / 3	3 / 3	3 / 3	2 / 2	1 / 1	1 / 1	11 / 11	12 / 12
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 91.67	
6.19.1 สวนหย่อม	1 / 1	1 / 1	2 / 2	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	6 / 6	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
6.19.2 สนามจอดรถ	2 / 2	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	7 / 7	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
6.19.3 ประตูเข้า ออก/ถนน	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	5 / 6		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 83.33		
6.20 ภายในอาคาร 22	1 / 3	3 / 4	5 / 6	3 / 3	3 / 3	3 / 3	15 / 15		
	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 78.95		
6.20.1 ห้องน้ำ	1 / 2	2 / 3	4 / 5	2 / 2	2 / 2	2 / 2	11 / 11		
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 78.57		
6.20.2 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00		
6.20.3 ทางเดิน	0 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	4 / 4		
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00		
รวมคะแนน/ร้อยละ	527 / 549	558 / 590	464 / 497	358 / 401	372 / 408	2279 / 2445			
	ร้อยละ 95.99	ร้อยละ 94.58	ร้อยละ 93.36	ร้อยละ 89.28	ร้อยละ 91.18	ร้อยละ 93.21			

หมายเหตุ : 1) กรุณาระบุห้องที่ทางตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
1) สำนักงาน	<p>ชื่อห้อง สำนักงานสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มีการนำปฏิทินที่ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นป้ายบอกตำแหน่ง สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีทะเบียนคนวัสดุ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบุข้อเสนอแนะ)</p>	<p>ชื่อห้อง สำนักงานสาขาวิศวกรรมโยธา แผนการบริหารรักษาความแยกไว้กับเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด สายไฟคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่มีการจัดเก็บ ขาดการรณรงค์การใช้ไฟฟ้า สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ การจัดวางถังขยะกีดขวางทางเดิน การจัดวางอุปกรณ์ยังไม่มีโต๊ะหรือตู้เก็บสำหรับจัดเก็บ เช่น เครื่อง Printer ป้ายบ่งชี้ตัวรเป็นสีเขียวกันในภาพรวม ยกเว้นการแยกเป็นหมวดหมู่</p>
2) ห้องพักอาจารย์	<p>ชื่อห้อง พักอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรม ถึงขยะ มีการนำอุปกรณ์ที่ใช้แล้วมาทำเป็นฝาถังขยะ (ระบุข้อเสนอแนะ)</p>	<p>ชื่อห้อง ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่มีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ ขาดแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและข้อปฏิบัติการใช้งาน</p>
3) ห้องเรียน	<p>ชื่อห้อง 22304 สภาพห้องเรียนอยู่ในสภาพดีมาก ห้องเรียนอาคาร 66 โตะ และเก้าอี้มีหมายเลขครุภัณฑ์ ง่ายต่อการดำเนินการด้านพัสดุ และแหล่งจำหน่าย (ระบุข้อเสนอแนะ)</p>	<p>ชื่อห้อง 18203 แแผนผังห้องไม่ตรงกับสภาพห้องเรียนจริง ห้อง 12201 ไม่มีบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+ และแผนผังห้องไม่ตรงกับสภาพห้องเรียนจริง ห้อง Lecture room 1 แแผนผังห้องไม่ตรงกับสภาพห้องเรียนจริง ห้อง 66703 เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า ควรกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ สายคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง จัดเก็บให้เป็นระเบียบ บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+ ควรทำเป็นแต่ละห้อง แนวทางปรับปรุง/พัฒนา (ระบุข้อเสนอแนะ)</p>



ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสุรวัช หนูแก้ว)

ลงชื่อ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวาศรี อุทัยเชษฐ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางธิดาพร เรืองเรืองกุลฤทธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกฤษฎา คงขุน)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวนพพรณ ชันติคุณนนท์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวกุนิตา แย้มทิม)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นายพัชร แสงสุวรรณ)